

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SCHÜTZE-SCHUHE GmbH

Pregartener Straße 15, 4284 Tragwein, erklärt hiermit,
dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA),

Sicherheitsschuh **ARTIKEL 5672**

nach

EN ISO 20345:2022 und ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3 der ausgestellten
EU-Baumusterprüfbescheinigung

NR.: **BMB 2023-6429**

der Zertifizierungsstelle **AUVA Wien**, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1201 Wien,

ausgestellter Baumusterbescheinigung und den Bestimmungen der Verordnung
(EU) 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstung) entspricht.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung liegt beim oben angeführten Hersteller.

Tragwein, 16. November 2023

SCHÜTZE-SCHUHE GmbH




Thomas Schützeneder
Geschäftsführer

**STP**Sicherheitstechnische
Prüfstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung / EU Type Examination Certificate Attestation d'examen UE de type

Nr. / No. / N°.: 2023-6429**Gültigkeit bis / valid until/ valide jusqu'au: 08.11.2028**Name und Anschrift des Herstellers / *Name and address of manufacturer /
Nom et adresse du fabricant***SCHÜTZE-SCHUHE GmbH
Pregartener Straße 15
4284 Tragwein
Österreich**Auftrag/Order / *Ordre*
STP 5771Produktname / *Product name / Nom du produit*
5672, MAX**mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und
Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / Safety
footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech
Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A**PSA-Art / *Type of PPE / Type de PPE***Sicherheitsschuh Form A / Safety footwear form A**Artikel Nr. / *Article No. / Articles N°*
5672Kategorie - Zusatzanforderung / *Category - additional requirement /
Catégorie- Exigence supplémentaire***S1 CI FO SR**Größe / *Size / Taille*
36-48Risikokategorie der PSA / *Risk category of PPE / Catégories de risques des EPI***Sicherheitsschuh für den gewerblichen Gebrauch/Kat. II / Safety footwear for professional
use/Cat. II / Chaussures de sécurité à usage professionnel/cat. II**Anforderungsnorm / *Requirement standard / Norme d'exigences***EN ISO 20345:2022****ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2018**

Produktfotos / *Product photos* / *Photos des produit*



Bemerkungen / *Remarks* / *Remarques*

Das geprüfte Baumuster oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) Nr. 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen). Grundlage für die Ausstellung der EU-Baumusterprüfbescheinigung ist das geprüfte Baumuster sowie die technischen Unterlagen gemäß Anhang III der PSA-Verordnung (EU) Nr. 2016/425.

The tested type mentioned above complies with the essential health and safety requirements of the PPE Regulation (EU) No 2016/425 (Personal Protective Equipment). The basis for issuing the EU type-examination certificate is the tested type as well as the technical documentation according to Annex III of the PPE Regulation (EU) No 2016/425.

Le type testé mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement (UE) n° 2016/425 sur les EPI (équipements de protection individuelle).

La base de la délivrance de l'attestation d'examen de type UE est le type testé et la documentation technique conformément à l'annexe III du règlement EPI (UE) n° 2016/425.

Ing. Daniel Krätschmer, BSc. MSc.
Der Zertifizierer / *The Certifier* / *L'agent de certification*



Wien / *Vienna/Vienne*, 16.11.2023

Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist Eigentum der Sicherheitstechnischen Prüfstelle der AUVA. *The owner of this EU Type Examination Certificate is the AUVA safety testing centre.* / *Ce certificat d'examen CE de type est la propriété du laboratoire d'essais de sécurité d'AUVA.*